



Ariston Thermo Spa
Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
aristonthermo@pec.aristonthermo.com

aristongroup.com

Cap. Soc. e 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429

Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 22/04/2022

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Ariston Thermo S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia 2.A – Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- Generatori di calore a condensazione UNI EN 15502
- Generatori di calore a condensazione ad aria UNI EN 1020

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche UNI EN 14511
- Pompe di calore a gas ad assorbimento UNI EN 12309
- Pompe di calore a gas a motore endotermico UNI EN 14511

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.B) Generatori a biomassa¹

¹ Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

- Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)
- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Termocamini a legna UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Stufe a legna UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)

2.C) Solare termico

- Collettori solari UNI EN ISO 9806
- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica UNI EN 15502 / UNI EN 14511
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento UNI EN 15502 / UNI EN 12309
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico UNI EN 15502 / UNI EN 14511

Rappresentante legale..... *AVGZO* *WVUCNI*.....

Firma..... .....

ARISTON THERMO S.P.A.
Viale Aristide Merloni, 45
60044 FABRIANO (AN) ITALIA
C.F. e P.IVA 02853230429



Ariston Thermo SPA
 Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 aristonthermo@pec.aristonthermo.com
 aristongroup.com
 Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 22/04/2022

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica utile a pieno regime [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 35 M NET R32	3630222	3301719	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 50 M NET R32	3630223	3301719	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 80 M NET R32	3630224	3301719	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 80 M-T NET R32	3630225	3301719	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 120 M NET R32	3630226	3301720	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 120 M-T NET R32	3630227	3301720	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 150 M NET R32	3630228	3301720	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 150 M-T NET R32	3630229	3301720	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 35 M NET R32	3630222	3301721	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 35 M 22 NET R32	3630222	3301722	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 50 M NET R32	3630223	3301721	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 50 M 22 NET R32	3630223	3301722	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 80 M NET R32	3630224	3301721	8,7	SI	4,6

2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 80 M 2Z NET R32	3630224	3301722	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 80 M-T NET R32	3630225	3301721	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 80 M-T 2Z NET R32	3630225	3301722	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 120 M NET R32	3630226	3301723	12,0	SI	4,9
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 120 M 2Z NET R32	3630226	3301724	12,0	SI	4,9
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 120 M-T NET R32	3630227	3301723	12,0	SI	4,9
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 120 M-T 2Z NET R32	3630227	3301724	12,0	SI	4,9
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 150 M NET R32	3630228	3301723	15,0	SI	4,7
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 150 M 2Z NET R32	3630228	3301724	15,0	SI	4,7
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 150 M-T NET R32	3630229	3301723	15,0	SI	4,7
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 150 M-T 2Z NET R32	3630229	3301724	15,0	SI	4,7
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS POCKET 35 M NET R32	3630222	3301725	5,9	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS POCKET 50 M NET R32	3630223	3301725	6,7	SI	4,5
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS POCKET 80 M NET R32	3630224	3301725	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS POCKET 80 M-T NET R32	3630225	3301725	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS POCKET 120 M NET R32	3630226	3301725	12,0	SI	4,9
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS POCKET 120 M-T NET R32	3630227	3301725	12,0	SI	4,9
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS POCKET 150 M NET R32	3630228	3301725	15,0	SI	4,7
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS POCKET 150 M-T NET R32	3630229	3301725	15,0	SI	4,7
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 35 S NET R32	3630230	3301726	5,9	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 50 S NET R32	3630231	3301726	6,7	SI	4,5
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 80 S NET R32	3630232	3301727	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 80 S-T NET R32	3630233	3301727	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 35 S NET R32	3630230	3301728	5,9	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 35 S 2Z NET R32	3630230	3301729	5,9	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 50 S NET R32	3630231	3301728	6,7	SI	4,5
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 50 S 2Z NET R32	3630231	3301729	6,7	SI	4,5
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 80 S NET R32	3630232	3301730	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 80 S 2Z NET R32	3630232	3301731	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 80 S-T NET R32	3630233	3301730	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 80 S-T 2Z NET R32	3630233	3301730	8,7	SI	4,6
2A	ELETRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M FLEX IN 50 NET R32	3630223	3301810	6,7	SI	4,5

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M FLEX IN 80 NET R32	3630224	3301810	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M FLEX IN 80 T NET R32	3630225	3301810	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M FLEX IN 120 NET R32	3630226	3301810	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M FLEX IN 120 T NET R32	3630227	3301810	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M FLEX IN 150 NET R32	3630228	3301810	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M FLEX IN 150 T NET R32	3630229	3301810	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID 35 NET R32	3630222	3301800	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID 35 NET R32	3630223	3301800	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID 50 NET R32	3630224	3301800	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID 80 NET R32	3630225	3301800	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID 80 T NET R32	3630226	3301800	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID 120 NET R32	3630227	3301800	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID 120 T NET R32	3630228	3301800	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID 150 NET R32	3630229	3301800	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID 150 T NET R32	3630222	3301801	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL 35 NET R32	3630223	3301801	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL 50 NET R32	3630224	3301801	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL 80 NET R32	3630225	3301801	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL 80 T NET R32	3630226	3301801	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL 120 T NET R32	3630227	3301801	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL 150 NET R32	3630228	3301801	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL 150 T NET R32	3630229	3301801	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS FLEX 90 S T NET	3629041	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS FLEX 110 S T NET	3629043	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS FLEX 90 S T - 300 NET	3629041	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS FLEX 110 S T - 300 NET	3629043	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 90 S T NET	3629041	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 110 S T NET	3629043	3300830	15,0	SI	4,5

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS FLEX 90 S NET	3630202	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS FLEX 110 S NET	3630203	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS FLEX 90 S - 300 NET	3630202	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS FLEX 110 S - 300 NET	3630203	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 90 S NET	3630202	3301338	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 110 S NET	3630203	3301338	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 90 S T NET	3629041	3301338	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS COMPACT 110 S T NET	3629043	3301338	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 90 S NET	3630202	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	ARISTON	NIMBUS PLUS 110 S NET	3630203	3300830	15,0	SI	4,5

Rappresentante legale..... *Antonio Maccelli*
 Firma..... *Antonio Maccelli*

ARISTON THERMO S.p.A.
 Viale Ariside Merloni, 45
 60044 FABRIANO (AN) ITALIA
 C.F. e P.IVA 02853230429